

Declaration of performance No 3/22

1. Unique identification code of the product type:

Dry-pressed ceramic tiles with water absorption $E > 10\%$

2. Intended use or uses:

The material is intended for laying on the internal walls .

3. Manufacturer:

Ceramika Tubądzin Sp. z o.o.

Tubądzin 31

98-285 Wróblew

www.tubadzin.pl

4. System of assessment and verification of constancy of performance of the construction:

System : 4

5. Harmonized standard:

EN 14411:2012

6. Declared performance:

Essential characteristics	Performance (level and/or class)	Harmonized technical specification
Reaction to fire	A1	BS EN 14411:2012
Release of dangerous substances, for:		
-cadmium [mg/dm ²]	<0,1	
-lead [mg/dm ²]	<0,1	
Bond strength /adhesion [N/mm ²]		
- cementitious adhesives	1,9	
- dispersion adhesives	1,5	
- reaction resin adhesives	5,9	
- mortar	NPD – properties not determined	
Resistance to thermal shock	Meets	
Durability for:		
- For internal use	Meets	

7. Relevant technical documentation or special technical documentation:

ND – not applicable

The performance of the above product is in accordance with the Declaration of Performance. This declaration of performance shall be issued in accordance with Regulation (EU) No 305/2011 under the sole responsibility of the manufacturer referred to above.

Signature on behalf of the manufacturer:

DYREKTOR GENERALNY

Paweł Gwiazda

Tubądzin 25.11.2022

Ekspluatācijas īpašību deklarācija Nr. 2/05

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

Sausi presētas keramikas flīzes ar ūdens absorbciju $E > 10\%$

2. Paredzētais izmantošanas veids vai veidi:

Materiāls paredzēts iekštelpu sienu pārklāšanai.

3. Ražotājs:

Ceramika Tubądzin Sp. z o.o.

Tubądzin 31 98-285 Wróblew

www.tubadzin.pl

4. Ekspluatācijas īpašību novērtējuma un noturības pārbaudes sistēma(-s):

Novērtējuma sistēma: 4

5. Saskaņotais standarts:

EN 14411:2012

6. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būvniecības raksturojums	Līmeņi un/vai klases/vērtības	Atsauces dokuments
Degamība	A1	EN 14411:2012
Bīstamu vielu izdalīšanās: - kadmija [mg/ DM ²] - svina [mg/ DM ²]	<0,1 <0,1	
Saistošais spēks/adhēzija [N/mm ²] - cementa līmes - dispersijas līmes - līmes no reaģīviem sveķiem - mūrēšanas java	1,9 1,5 5,9 NPD - ekspluatācijas īpašības nav noteiktas	
Termiskā triecienizturība	Atbilst	
Izturība lietojot: - iekštelpās	Atbilst	

7. Attiecīgā tehniskā dokumentācija vai speciālā tehniskā dokumentācija:

ND - nepiemēro

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

DYREKTOR GENERALNY

Paweł Gwiazda

Tubądzin 25.11.2022.

Ekspluatācijas īpašību deklarācijas Nr. 2/05
atjauninājums, datēts ar 05.09.2022.

Declaration of performance No 2/05

1. Unique identification code of the product type:

Dry-pressed ceramic tiles with water absorption $E > 10\%$

2. Intended use or uses:

The material is intended for laying on the internal walls .

3. Manufacturer:

Ceramika Tubądzin Sp. z o.o.

Tubądzin 31

98-285 Wróblew

www.tubadzin.pl

4. System of assessment and verification of constancy of performance of the construction:

System : 4

5. Harmonized standard:

EN 14411:2012

6. Declared performance:

Essential characteristics	Performance (level and/or class)	Harmonized technical specification
Reaction to fire	A1	EN 14411:2012
Release of dangerous substances, for: -cadmium [mg/dm ²] -lead [mg/dm ²]	<0,1 <0,1	
Bond strength /adhesion [N/mm ²] - cementitious adhesives - dispersion adhesives - reaction resin adhesives - mortar	1,9 1,5 5,9 NPD – properties not determined	
Resistance to thermal shock	Meets	
Durability for: - For internal use	Meets	

7. Relevant technical documentation or special technical documentation:

ND – not applicable

The performance of the above product is in accordance with the Declaration of Performance. This declaration of performance shall be issued in accordance with Regulation (EU) No 305/2011 under the sole responsibility of the manufacturer referred to above.

Signature on behalf of the manufacturer:

DYREKTOR GENERALNY

Paweł Gwiazda

Tubądzin 25.11.2022

Update declaration of performance

No 2/05 of the day 05.09.2022

TUBĄDZIN

Ceramika Tubądzin Sp. z o.o.; Tubądzin 31, 98-285 Wróblew
tel. +48 43 821 25 00 ; fax +48 43 821 25 14 NIP 827-000-73-35; REGON 005266429;
www.tubadzin.pl KRS 0000419413; Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX; Kapitał zakładowy wynosi 9.795.500 zł .

Deklaracja właściwości użytkowych nr 2/05

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej $E > 10\%$

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Materiał przeznaczony do wykładania ścian wewnątrz budynków.

3. Producent:

Ceramika Tubądzin Sp. z o.o.

Tubądzin 31

98-285 Wróblew

www.tubadzin.pl

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System oceny: 4

5. Norma zharmonizowana:

EN 14411:2012

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Poziomy i/lub klasy/wartości	Dokument odniesienia
Reakcja na ogień	A1	EN 14411:2012
Uwalnianie substancji niebezpiecznych, dla: -Kadm [mg/dm ²] -Ołów [mg/dm ²]	<0,1 <0,1	
Siłą wiązania/adhezja [N/mm ²] -kleje cementowe -kleje dyspersyjne -kleje z żywic reaktywnych -zaprawa murarska	1,9 1,5 5,9 NPD - Właściwości użytkowe nieustalone	
Odporność na szok termiczny	Spełnia	
Trwałość dla: - zastosowanie wewnętrzne	Spełnia	

7. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

ND – nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał (-a)

DYREKTOR GENERALNY

Paweł Gwiazda

Tubądzin 25.11.2022

Aktualizacja Deklaracji Właściwości Użytkowych
Nr 2/05 z dnia 05.09.2022

TUBĄDZIN

Ceramika Tubądzin Sp. z o.o.; Tubądzin 31, 98-285 Wróblew
tel. +48 43 821 25 00 ; fax +48 43 821 25 14 NIP 827-000-73-35; REGON 005266429;
www.tubadzin.pl KRS 0000419413; Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX; Kapitał zakładowy wynosi 9.795.500 zł.